



 **BEKAERT**

better together



# Catálogo Agrícola





# INDICE

Viñas y Frutales	4
Ensilaje	10
Protección de Cultivos	14
Herraje	18
Uso domiciliario Agrícola	24



# Alambre de Acero Galvanizado

Alambres viñas acerados · Alambres viñas corriente · Alambres viñas triple galvanizado ·

El alambre de Inchalam, es un alambre de acero, que proporciona cuatro grandes ventajas:

- 1 Mayor duración,
- 2 Superficie muy lisa,
- 3 Menor alargamiento,
- 4 Mayor resistencia, economía y rendimiento.

Los Alambres Viña han sido diseñado para adaptarse a los distintos usos en las viñas y parrones, soportando eficientemente todos los procesos de cosecha y mecanización, logrando mantener la inversión por un largo período. Alambres Viña tiene un galvanizado superior que garantiza su larga vida útil.



CÓDIGO SAP	TIPO DE ALAMBRE INCHALAM	USO EN	DENOMINACIÓN	DIÁMETRO m/m	CARGA Kg min	ZINC gr/m2	ALARGAMIENTO (%)	RINDE (m/kg)
AZ1750	Alamviña	Riendas	JdP 17/15 DTG	2.40 x 3.00	630	240	<10	22
AV2650	Tradicional	Riendas	BWG 6 BCC	5.16	790	90	>10	6
AV2850	Tradicional Alamviña	Riendas	BWG 8 BCC	4.19	520	90	>10	9
AZ0240	Alamviña	Frutal	2.40 mm DTG	2.40	550	230	<10	27
AZ0225	Tradicional	Frutal	2.15 mm DTG	2.15	450	220	<10	36
AV2750	Alamviña	Frutal	JdP 17/15 ACC	2.40 x 3.00	680	70	<10	22
AZ1612	Tradicional	Foliar	1.65 mm DTG	1.65	190	210	<10	59
AV2450	Tradicional	Foliar	BWG 14 BCC	2.11	130	65	>10	36
AG2885	Tradicional	Riego	BWG 18 BCC	1.24	46	40	>10	105
AV2250	Tradicional	Guatana	BWG 12 BCC	2.77	230	70	>10	21

DTG: Duro Triple Galvanizado / BCC: Bajo Contenido de Carbono / ACC: Alto Contenido de Carbono / BWG: Birmingham Wire Gauge (Norma) / JdP: Jau de Pars (Normal)

## Alambre Galvanizado Inchalam Alamberry con Calibre 1,50 mm de 25 Kg.

ALAMBRE	DIÁMETRO (mm aprox.)	CARGA RUPTURA Kg	TENSIÓN INSTALACIÓN RECOMENDADA	RECUBRIMIENTO ZINC g/m2 aprox.	FORMATO DE VENTA kg	RENDIMIENTO aprox.(m/kg)
Alamberry 1,5 mm	1,50 m	247	82	40	25	72,1

Características: • Mayor rigidez • Menor ductilidad • Gran durabilidad

Usos y aplicaciones: Los usos más comunes para estos alambres son como enrejado o comúnmente llamados “acerados” para parronales, alambres de soporte frutales en sistemas open gable o sistemas de espalderas en cerezos, manzanos, etc. Son alambres fáciles de trabajar y de gran resistencia y su triple galvanizado entrega una mayor rigidez y durabilidad



## Alambres Viñas Bezinal

BEZINAL® es un recubrimiento de alta tecnología sobre el alambre, de una aleación de zinc aluminio. El alambre BEZINAL® conserva las mismas características mecánicas del Alambre Viñas Inchalam Galvanizado con una protección 3 veces superior.

Características:

- Mayor resistencia a tensión.
- Mayor rigidez.
- Alambre de alta resistencia y recubrimiento Bezinal®.
- Mayor resistencia al roce.
- Menor deformación. Estructuras más rígidas.
- Mayor vida útil ante la corrosión.

Usos y aplicaciones: Dentro de los usos recomendados como alambres para el perímetro de la estructura, como cumbreras y hombreras en estructuras de protección y además de alambre de soporte frutal.

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA
59124	Blando Viña 4.19 mm CL-1	32,80 rollo 300 m
59125	Blando Viña 4.19 mm CL-2	32,80 rollo 300 m
59126	Blando Viña 5.16 mm CL-2	49,60 rollo 300 m
59127	Blando Viña 5.16 mm CL-1	49,60 rollo 300 m
59128	ACC JDP 17 / 15 CL-2	45,60 rollo 1.000 m
59129	ACC JDP 17 / 15 CL-1	45,60 rollo 1.000 m
59130	Blando Viña 2.77 mm CL-2	48,00 rollo 1.000 m
59131	Blando Viña 2.77 mm CL-1	48,00 rollo 1.000 m
59132	ACC JDP 2.77 mm CL-1	48,00 rollo 1.000 m
59133	Duro Viña 2.41mm CL-2	36,40 rollo 1.000 m
59134	Blando Viña 1.40 mm CL-1	16,60 rollo 1.500 m
59135	Duro Viña 1.65 mm CL-2	25,80 rollo 1.500 m
59136	Blando Viña 1.65 mm CL-1	25,80 rollo 1.500 m
59137	Blando Viña 2.11 mm CL-2	42,00 rollo 1.500 m
59138	Blando Viña 2.11 mm CL-1	42,00 rollo 1.500 m
59139	Duro Viña 2.11mm CL-2	42,00 rollo 1.500 m

## Alambre para Estructuras Frutales

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	RENDIMIENTO Mts. / Kg. Aprox.	DÍAMETRO mm.
64132	Alambre estruc 3,00mm., Bezinal, 1000m	rollo 1.000 metros	55,5	3
64133	Alambre estruc 3,00mm., Bezinal, 500m	rollo 500 metros	27,7	3
75330	Torón Bezinal 3,00mm. x 2 hbs. x 300	rollo 300 metros	36	3
75331	Torón Bezinal 3,00mm. x 3 hbs. x 300	rollo 300 metros	54	3

## Alambre Alto Contenido de carbono ( ACC) de uso Estructural

### CARACTERÍSTICAS:

- Mayor resistencia a tensión
- Mayor rigidez
- Alambre de alta resistencia y recubrimiento Bezinal
- Mayor resistencia al roce.
- Menor deformación. Estructuras más rígidas.
- Mayor vida útil ante la corrosión.

### USOS:

Dentro de los usos recomendados como alambres para el perímetro de la estructura, como cumbreras y hombreras en estructuras de protección y además de alambre de soporte frutal.



5

ALAMBRE	DÍAMETRO (mm) aprox.	CARGA DE RUPTURA (kg) aprox.	TENSIÓN INSTALACIÓN RECOMENADA(kg)	REVESTIMIENTO TRIPLE DE ZINC g/m2 aprox.	FORMATO DE VENTA (kg)	LONGITUD ROLLO m. Aprox.	RENDIMIENTO (m/kg) Aprox.
Estructural 3,90 mm	3,90	1.434	478	275	50 y 94	532 y 1.000	10,7
Estructural 3,00 mm	3,00	990	330	Bezinal	28 y 56	500 y 1.000	17,9
Estructural Ovalado 20/18	3,30 x 4,40	1.400	467	275	50 y 92	545 y 1.000	10,9
Estructural 3,00 2 hebras	6,05	1.980	660	Bezinal	36 y 56	300 y 500	8,3
Estructural 3,00 3 hebras	6,22	2.970	990	Bezinal	54 y 84	300 y 500	5,6

# Alambres Púas

## Alambres de Púas Iowa

Confíe en la seguridad, resistencia y duración de los productos de una empresa líder. Haga su trabajo de una sola vez con Púas Iowa y olvídense de las imitaciones, sólo INCHALAM asegura sus productos con estrictos procesos de fabricación y control de calidad.

### USOS:

- Cercos de potreros agrícolas, bosques y plantaciones forestales.
- Cercos industriales de seguridad

CÓDIGO SAP	TIPOS	LARGO [ m ]	PESO Kg aprox.
PU0103	14 x 5	100	6,8
PU0105	14 x 5	275	18,8
PU0101	12 1/2 x 5	275	24,0
PU0102	13 1/2 x 5	275	21,8

### COMPOSICIÓN ALAMBRES DE PÚAS

TIPO DE HEBRA	CALIBRE	CARGA RUPTURA Kg	ZINC g/m <sup>2</sup>	DIÁMETRO Alambre
Púas	14,5	111	65	2,05
Centrales	14,0	165	65	1,93
Centrales	12,5	236	70	2,38
Centrales	13,5	213	70	2,26



## Alambres de Púas Motto

### USOS:

- Cercos de potreros agrícolas, bosques y plantaciones forestales.
- Cercos industriales de seguridad
- Especial para la ganadería
- Cercos donde se requiere mayor resistencia y protección.



### Alambre de Púas Motto Estándar

CALIBRE ALAMBRE	DIÁMETRO mm	LARGO [ m ]	PESO Kg aprox.
16	1,6	275	11,4
16	1,6	500	20,7

### Composición del Alambre de Púas Motto Estándar

TIPO HEBRA	CALIBRE	CARGA RUPTURA Kg	ZINC (g/m <sup>2</sup> )	DIÁMETRO ALAMBRE
Centrales ( 2 )	16	360	240	1,65



### Alambre de Púas Motto Ganadero

CALIBRE ALAMBRE	DIÁMETRO mm	LARGO [ m ]	PESO Kg aprox.
15	1,8	275	13,7
15	1,8	500	25,0

### Composición del Alambre de Púas Motto Ganadero

TIPO HEBRA	CALIBRE	CARGA RUPTURA Kg	ZINC (g/m <sup>2</sup> )	DIÁMETRO ALAMBRE
Centrales ( 2 )	15	450	240	1,65



# Anclas / Tensadores Alambres Gripple

## Tensadores

Elemento para tensar alambres, con sólo algunos movimientos, realizados con la tenaza Griplera. Es fabricado en Inglaterra con una aleación inoxidable de acero y aluminio.

Ideal para mantención de alambres en espalderas, parrones y cercos.

GRIPPLE	CÓDIGO SAP	PARA ALAMBRE DE ..mm	CARGA MÁXIMA DE TRABAJO
SMAL	WR0004	1,40 a 2,20	300 Kg
MEDIUM	WR0005	2,00 a 3,25	400 Kg
MEGA	WR0009	4,00 a 6,00	1.000 Kg
LARGE	WR0007	3,20 a 4,20	600 Kg
TENAZAS	WR0003	Unidad	300 Kg
JUEGO	JM0050	Tenaza +50 gripple	400 Kg
ANCLA	59770		
ANCLA	92923		
HERRAMIENTA ANCLA GRIPPLE	59772		



· GRIPPLE



· ANCLA GRIPPLE



# Bioamarras Ligapal

## Bioamarras

Pequeña y maniobrable bobina de Bioamarra de alambre empapelado, para usos en el amarre de parras en viñas y parrones, frutales, árboles en general, matas, plantas y flores.

**Confortable:** La flexibilidad de la envoltura ligapal protege la planta y no estropea las manos del instalador.

**100% biodegradable:** En aproximadamente un año, evita engorrosas jornadas de retiro y recolección de desechos.

**Respuesta en plantas:** Están diseñadas para no estrangularlas. Se recomienda en viñas mayores de 2 años.

Maniobrable, económica y de rápida aplicación con su herramienta de mano para la torsión y posterior corte.



CÓDIGO SAP	PRODUCTO	METROS	UNIDAD DE VENTA
1195	Bioamarras Ligapal	230 m.	1
BLO206	Bioamarras Ligapal	205 m.	1
HL0001	Herramientas para amarre y corte		1

## Grapas de Riego

Descripción: Grapa galvanizada para fijación.

Atributos:

- Alta resistencia a la intemperie.
- Ahorro importante tanto en mano de obra como en material de atado.
- No se requiere mano de obra especializada.
- Larga vida útil ejerciendo su función.

Usos:

En viñas y frutales permitiendo sujetar la manguera de riego al alambre.  
En construcción para unir alambres en paneles.

CÓDIGO SAP	FABRICA	USOS	LARGO	ESPESOR	FORMATO DE VENTA	TIPO	TRABAJA CON
9332		Riego			Caja 650 unid.	Grapa Galvanizada Mod. E-40	Grapadora GR0140
GR0010		Construcción	1,5 m	5 mm	Caja 3.000 unid.	Grapa Galvanizada Mod. E-40	Grapadora GR1110 - GR0111
GR1110	FASTENERS	Construcción	1,2 m	5 mm	Unidad	Grapadora M1200 con carro	Grapa A-18
GR0111		Construcción	0,8 m	5 mm	Unidad	Grapadora M1100 sin carro	Grapa A-18
GR0140		Riego	2,2 m	8 mm	Unidad	Grapadora M140 sin cargador	Grapa E-40
GR1040		Riego	1,6 m	8 mm	Unidad	Cargador E-40 para GR0140	Grapa E-40



## Postes Galvanizados para Viñas

### Descripción:

Postes de Viñas Galvanizados disponibles en distintas alturas (variedad de largos), es un perfil diseñado para conducir el crecimiento de diversos cultivos. Gracias a sus características soporta los procesos de mecanización de cosecha y las distintas condiciones climáticas a las cuales se ven expuestas, entregando una solución resistente y liviana.

### Atributos:

- No requiere el uso de grapas, el paso y enganche de alambres se hace a través de sus perforaciones.
- Adaptable a cualquier método de hincado. No contiene ningún químico nocivo, lo que se traduce en tierras menos contaminadas.
- Alta resistencia a la intemperie.

### Usos:

Diseñado para conducir el crecimiento de diversos cultivos.



CÓDIGO SAP	FABRICA	USOS	LARGO	ESPEJOR	FORMATO DE VENTA	PROCEDENCIA	TIPO
60856	ORTIGOSA	Viña	2 m	1,5 mm	Unidad	ESPAÑA	Central
74654	ORTIGOSA	Viña	2,2 m	1,5 mm	Unidad	ESPAÑA	Central
63434	ORTIGOSA	Viña	2,4 m	1,5 mm	Unidad	ESPAÑA	Central
93003	MAGON	Viña	2 m	1,5 mm	Unidad	ESPAÑA	Central
93004	MAGON	Viña	2,2 m	1,5 mm	Unidad	ESPAÑA	Central
93005	MAGON	Viña	2,4 m	1,5 mm	Unidad	ESPAÑA	Central
92241	ORTIGOSA	Martinete manual poste	80 cm		Unidad	ESPAÑA	Agrícola

## Tutores de Fibra de Vidrio

### Descripción:

Tutor de Fibra de vidrio disponibles en distintas medidas y largos, en paquetes de 200 unidades. Están hechos para guiar a las plantas en su desarrollo.

### Atributos:

Los tutores de fibra de vidrio ofrecen una alta resistencia química y mecánica, también resisten la corrosión de los agentes químicos (fertilizantes, fitosanitarios, etc.) y atmosféricos. Una de sus características principales es su alta flexibilidad y resistencia de choque, el tutor de fibra de vidrio ofrece firmeza y a la vez flexibilidad. No requieren ningún mantenimiento y su gran duración (más de 60 años) los hace reutilizables, por lo que se convierten en una opción interesante para invertir en tutores una única vez.

### Usos:

Hechos para guiar a las plantas que así lo necesiten para su desarrollo en viñas, frutales, viveros, hortalizas, etc.



CÓDIGO SAP	FABRICA	USOS	LARGO	ESPESOR	FORMATO DE VENTA	PROCEDENCIA	TIPO
98032		Viña			Bolsa 100 U	CHINA	Agrícola
95666		Viña	1,5 m	5 mm	Paquete 200 U	CHINA	Agrícola
95665	SHANGHAI	Viña	1,2 m	5 mm	Paquete 200 U	CHINA	Agrícola
95664	FOREING	Viña	0,8 m	5 mm	Paquete 200 U	CHINA	Agrícola
95663		Viña	2,2 m	8 mm	Paquete 200 U	CHINA	Agrícola
95662		Viña	1,6 m	8 mm	Paquete 200 U	CHINA	Agrícola



**prodalam**

 **BEKAERT**

better together

**Ensilaje**

## Films para Bolos



### Descripción:

Rollo de film estirable de ensilaje para bolos Silotite con 25 micras de espesor, 750 centímetros de ancho y 1500 metros de largo en color blanco. Diseñados con avanzada tecnología de fabricación que mejora las propiedades fundamentales para un film estirable destinado al ensilado.

### Atributos:

Película extensible de última generación diseñada para encintadoras, combinadas e integradas de pacas redondas para proporcionar un proceso de encintado más eficiente y mejores credenciales medioambientales.

- Bobinas más largas.
- Comportamiento optimizado.
- Mejora la barrera de oxígeno.
- Adecuado para todo tipo de máquinas para envolver pasto.
- Protección UV en todos los climas.
- Respetuoso con el medio ambiente.

### Usos:

En todo tipo de máquinas para envolver pasto agrícola. Incluida maquinaria moderna y compleja.

CÓDIGO SAP	FABRICA	USOS	LARGO	ANCHO	FORMATO DE VENTA	PROCEDENCIA	TIPO
86371		ensilaje	1.500 m	750 mm	Rollo	BELGICA	Agrícola
86372		ensilaje	1.500 m	750 mm	Rollo	BELGICA	Agrícola
94125		ensilaje	1.650 m	750 mm	Rollo	BELGICA	Agrícola
94126	SILOTITE	ensilaje	1.650 m	750 mm	Rollo	BELGICA	Agrícola
91717		ensilaje	2000 m	750 mm	Rollo	BELGICA	Agrícola
91995		ensilaje	2000 m	1,28 m	Rollo	BELGICA	Agrícola
92925		ensilaje	2000 m	1,38 m	Rollo	BELGICA	

## Malla para Bolos

TamaNet



TamaNet



GOLDENHARVEST



### Descripción:

Rollo de malla TamaNet de 1,24 metros de ancho y 3600 metros con tejidos reforzados especialmente diseñados para cubrir productos cosechados y otras materias primas de grandes tamaños.

### Atributos:

El patrón de rayas asimétricas en todo el ancho de la red le da al operador un indicador muy claro 'izquierda / derecha' al cargar la red en la empacadora y muestra claramente la forma de desenrollar la paca cuando se expulsa. Una franja visible para avisar el final del rollo que evita envolver un bolo con poca red.

- Cada rollo contiene la longitud declarada y garantizada.
- Producto Europeo Certificado.

### Usos:

- Diseñado para realizar bolos de productos cosechados.
- Otras materias primas de grandes tamaños.

CÓDIGO SAP	FABRICA	USOS	LARGO	ANCHO	FORMATO DE VENTA	PROCEDENCIA	TIPO
87692	TAMA	ensilaje	3600 m	1,23 m	Rollo	HUNGRIA	Agrícola
96747	TAMA	ensilaje	3800 m	1,25 m	Rollo	HUNGRIA	Agrícola
96748	GOLDEN HARVEST	ensilaje	3000 m	1,23 m	Rollo	ISRAEL	Agrícola

## Alambre Fardo Tradicional

### Alambres de Bobina de Enfardar

USOS:

- Enfardado automático de forraje

Alambre Recocido Bobinas de Enfardar BCC

CÓDIGO SAP	CALIBRE ASWG	DIÁMETRO ( mm )	PESO Kg. aprox.	RENDIMIENTO m. x bobina aprox.	RENDIMIENTO de fardo	CARGA Ruptura Kg
92199	15	1,88	39,7	2.000	710 a 750	87 - 132
BE0045	15	1,88	49,6	2.500	910 a 950	87 - 132



## Pita Fardos

### Bobina de Pita para Enfardar

Bobina, Rinde Más, cordel (Pita) polipropileno virgen color blanco con protección a los rayos ultravioletas para dos temporadas o 18 meses.

**Rendimiento:** 330 mts/kg

**Resistencia a la tracción:** Sin nudo 110 kg al nudo 85 kg

**Formato:** Bobinas de 4 kg neto c/u envueltas individualmente en polietileno termocontraído.

**Dato práctico:** Con punta de amarre fuera del centro de la bobina, lo que otorga mayor eficiencia y comodidad al operador.



CÓDIGO	PE1001	87693	87694
ESPECIFICACIONES			
TIPO - UNIDAD MEDIDA	Rindemás - Bobina	Tewe 110 - Bobina	Tewe 150 - Bobina
APLICACIÓN	Fardo Tradicional	Fardo Gigante	Fardo Gigante
FORMATO VENTA	4 kg	9 kg	9,25 kg
COMPOSICIÓN	Polipropileno Virgen	Polipropileno Virgen	Polipropileno Virgen
RESISTENCIA TRACCIÓN	110 kg	335 kg	340 kg
RESISTENCIA TRACCIÓN / NUDO	85 kg	190 kg	200 kg
RENDIMIENTO	330 mt / kg	106 mt / kg	106 mt / kg
COLOR	Blanco	Celeste	Violeta
PROTECCIÓN UV	Si	Si	Si
ORIGEN	Korea	Austria	Austria

## Poste Ganadero de 2,10 mt de largo

**Descripción:**  
Poste Ganadero recuperable perforado.

**Atributos:**

- Rápida Instalación
- Largo 2,10 mt.
- Peso 3,9 Kilos
- 9 Agujeros
- Ahorro en Espacio
- Fácil de Transportar

**Usos:**

Para todo tipo de ganado de gran tamaño.



CÓDIGO SAP	FABRICA	USOS	LARGO	PESO	FORMATO DE VENTA	PROCEDENCIA	TIPO
85691	SHANGHAI FOREING	ganadería	2,10 m	3,9 kg	Unidad	CHINA	Agrícola

## Mallas Ganaderas Fixed Knot



**Descripción:**

Malla para cercado ganadero, modelo Fixed Knot de 0,82 metros de alto y 100 metros de largo y 2,45 milímetros de espesor del alambre, con terminación bezinal (Zinc + Aluminio) lo que permite mayor duración en el tiempo, superando la durabilidad de mallas existentes, además este compuesto evita la corrosión. Es un producto enfocado al cierre de perímetros agrícolas y viviendas.

**Atributos:**

- La mejor opción para la resistencia al daño animal.
- La construcción sólida de la cerca permite un mayor espacio entre los postes.
- La máxima resistencia del nudo bloquea el tirante en su lugar.
- Aberturas más pequeñas en la parte inferior diseñadas para evitar la entrada de animales pequeños.
- Mayor espacio entre los postes gracias al diseño de alambre vertical sólido combinado con una alta relación resistencia-peso.

**Usos:**

En cierres para animales como: corrales para caballos, vacunos, chanchos y ovejas; cierres para potreros y pastizales. También puede ser usado opcionalmente como cercos provisorios para obras civiles y para viviendas.

CÓDIGO SAP	FABRICA	USOS	LARGO	ANCHO	FORMATO DE VENTA	PROCEDENCIA	TIPO
97455	BEKAERT	ganadería	50 m	1,80 m	Rollo	INDONESIA	Agrícola
97456	BEKAERT	ganadería	100 m	0,82 m	Rollo	INDONESIA	
97457	BEKAERT	ganadería	100 M	1,10 m	Rollo	INDONESIA	



# Protección de Cultivos

# Mallas Raschel

## Descripción:

La malla de sombra o sombreado 80% con 4,20 metros de ancho y 100 metros de largo en color negro fabricada en polietileno virgen de primera calidad y estabilizantes anti UV, especialmente diseñada para controlar la cantidad de la luz solar sobre los cultivos, aportando grandes beneficios como el control del nivel de la luz que recibe la planta y control de la temperatura en el área de cultivo, sin embargo bien colocada, no solamente ofrece sombra, también puede proteger contra cierto tipo de insectos, lluvia, viento, polvo, granizo, etc.

## Atributos:

- Control de la luz (se puede utilizar tipo cortina horizontal).
- Control de temperatura dentro del invernadero.
- Regula el paso de aire dentro del invernadero.
- Evita daños.

## Usos:

Malla diseñada para uso en la agricultura, construcción, minería e industria.

COLOR DIMENSIONES SOMBRA CÓDIGO	4,2 m / ancho x 100 m/ largo				
	35%	50%	65%	80%	90%
Negro	29348	29350	29352	29354	83312
Verde				54214	
Verde / Blanco		95124	29356	29358	
Azul / Blanco				29360	
Gris	92667				
Blanco	32561	30354	29362	29364	



COLOR DIMENSIONES SOMBRA CÓDIGO	2,1 m / ancho x 25 m/ largo	2,1 m / ancho x 100 m/ largo			
	80%	35%	50%	65%	80%
Negro	84451	33474	29349	29351	29353
Verde	84453			29355	55369
Verde / Blanco	84452				29357
Azul / Blanco					29359
Gris					
Blanco			30353	29361	29363



## Mallas Antigranizo

### Descripción:

Rollo de malla antigranizo con 2,60 milímetros y 3 milímetros de cuadrícula, 6 metros de ancho y 500 metros de largo.

Es la solución más efectiva contra las tormentas de granizo. Es la defensa pasiva que preserva la cosecha ya sea en árboles, plantas herbáceas o pequeños arbustos.

### Atributos:

- Protege del viento.
- Reduce los cambios de temperatura.
- Puede servir también contra heladas menores.
- Evita pérdidas económicas por granizadas.
- Fácil de instalar.

### Usos:

Protección efectiva contra las tormentas de granizo para preservar la cosecha ya sea árboles, plantas herbáceas o pequeños arbustos.



CÓDIGO SAP	FABRICA	USOS	LARGO	ANCHO	FORMATO DE VENTA	PROCEDENCIA	TIPO
30253	TEXTIL VILLA DE PEGO	Cobertor Agrícola	500 m	6 m	Rollo	ESPAÑA	Agrícola

## Mallas Antipolinización



CÓDIGO	DETALLE DEL PRODUCTO	PESO	MEDIDA	COLOR
92994	Malla Anti Polinización	60 gr / m2	12m x 100m ancho / largo	Blanca

## Mallas Cortaviento



CÓDIGO	DETALLE DEL PRODUCTO	PESO	MEDIDA	COLOR
4960	Malla Malla Cortaviento 6m x 6m	68 gr / m2	4 m x 200 m ancho / largo	Cristal

## Mangas Riego



Mangas de Riego son fabricadas con Polietileno (LDPE) y (HDPE) es una excelente alternativa para la producción de agua, de fácil aplicación y alta resistencia mecánica debido a su flexibilidad y formulación, permiten un considerable ahorro y pérdida de agua a un conveniente costo.

CÓDIGO	DETALLE DEL PRODUCTO	MEDIDAS	KILOS X ROLLO APROX.
98603	Manga Riego 20 cm. diámetro	Rollo Manga Riego 20 cm./ anch / 300 mc	30
98604	Manga Riego 30 cm. diámetro	Rollo Manga Riego 30 cm. / anch / 300 mc	40
98605	Manga Riego 40 cm. diámetro	Rollo Manga Riego 40 cm./ anch / 300 mc	40

## Mulch



Mulch es una cubierta protectora del suelo (Manta - Acolchado).

Lámina fabricada con (LDPE) de alta resistencia y elasticidad coextruida (Tricapa), impide el paso de luminosidad y evita la proliferación de malas hierbas, por otra parte presenta excelentes condiciones para mantener temperatura y minimizar la pérdida de humedad.

CÓDIGO	DETALLE DEL PRODUCTO	MEDIDAS	KILOS X ROLLO APROX.
98594	Mulch Negro UV 1T	Rollo Mulch Negro 1.2 m./ anch / 30 mc	30
98597	Mulch Negro UV 1T	Rollo Mulch Negro 1.4 m./ anch / 30 mc	40
98592	Mulch Naranja UV 1T	Rollo Mulch Naranja 1.2 m./ anch / 30 mc	40

## Plásticos Invernadero



CÓDIGO	DETALLE DEL PRODUCTO	MEDIDAS	KILOS X ROLLO APROX.
98599	Manga Invernadero UV 2T <b>Niquel</b> 150 micras	Rollo Manga Invernadero Niquel 2,4 m. / anch / 150 mc	50
98598	Manga Invernadero UV 2T <b>Niquel</b> 150 micras	Rollo Manga Invernadero Niquel 3m. / anch / 200 mc	49
98606	Manga Invernadero UV 2T <b>Niquel</b> 100 micras	Rollo Manga Invernadero Niquel 3,2 m. / anch / 100 mc	56
98589	Manga Invernadero UV 2T <b>Niquel</b> 150 micras	Rollo Manga Invernadero Niquel 3,6 m. / anch / 150 mc	63
98585	Manga Invernadero UV 2T <b>Niquel</b> 150 micras	Rollo Manga Invernadero Niquel 4 m. / anch / 150 mc	55
98596	Manga Invernadero UV 2T <b>Niquel</b> 150 micras	Rollo Manga Invernadero Niquel 4,4 m. / anch / 150 mc	51
98600	Manga Invernadero UV 2T <b>Niquel</b> 150 micras	Rollo Manga Invernadero Niquel 5 m. / anch / 150 mc	62
98586	Manga Invernadero UV 2T <b>Niquel</b> 150 micras	Rollo Manga Invernadero Niquel 6 m. / anch / 150 mc	54
98593	Lámina para Canoas <b>Niquel</b> ( bajada de aguas) 200 micras	Rollo Manga Invernadero Niquel Bajada / agua 1m / 200 mc	35
98583	Manga Invernadero UV 2T <b>Niquel</b> 200 micras	Rollo Manga Invernadero Niquel 6 m. / anch / 200 mc	71
98587	Manga Invernadero UV 2T <b>Niquel</b> 200 micras	Rollo Manga Invernadero Niquel 4 m. / anch / 150 mc	62
98582	Manga Invernadero UV 2T <b>Niquel</b> 200 micras	Manga Invernadero Niquel 4 m. a 8 m. / 200 mc / 60 mt Lin	95



 **BEKAERT**

better together



**Herraje**

## Herraduras y Clavos

Existe una gran variedad de herraduras en diferentes materiales y estilos, desarrolladas para los distintos tipos de caballos y para distintas disciplinas. Las herraduras se utilizan para proteger los cascos y pezuñas contra el desgaste y la rotura.

Los clavos de herrar, son fabricado en un acero especial, el uso es para fijar las herraduras a los cascos de caballos, su diseño causa el menor daño posible al casco de los equinos al momento de su inserción.

### Herradura Mustand Chilena

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
95799	Herradura Advantage Nº 000	Juego	6 Juegos	1
95800	Herradura Advantage Nº 00	Juego	6 Juegos	2
95801	Herradura Advantage Nº 0	Juego	6 Juegos	3
95802	Herradura Advantage Nº 1	Juego	6 Juegos	4
HH0010	Herradura Mustad Chilena	Juego	10 Juegos	0
HH0001	Herradura Mustad Chilena	Juego	10 Juegos	1
HH0002	Herradura Mustad Chilena	Juego	10 Juegos	2
HH0003	Herradura Mustad Chilena	Juego	10 Juegos	3
HH0008	Herradura Mustad Chilena	Juego	10 Juegos	4
HH0005	Herradura Mustad Chilena	Juego	10 Juegos	5
HH0006	Herradura Mustad Chilena	Juego	8 Juegos	6
33571	Herradura Mustad Chilena	Juego	8 Juegos	7
33572	Herradura Mustad Chilena	Juego	8 Juegos	8



### Herradura Rodeo y Trabajo

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
HH0101	Herradura rodeo y trabajo	Juego	10 Juegos	1
HH0102	Herradura rodeo y trabajo	Juego	10 Juegos	2
HH0103	Herradura rodeo y trabajo	Juego	10 Juegos	3
HH0104	Herradura rodeo y trabajo	Juego	10 Juegos	4



### Herradura Mula Mustad

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
62609	Herradura Mula Mustad	Juego	10 Juegos	1
62640	Herradura Mula Mustad	Juego	10 Juegos	2
62641	Herradura Mula Mustad	Juego	10 Juegos	3



# Clavos de Herrar

## Clavos Mustad

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
11195	Mustad SA 1 3/4	Caja de 100 clavos	24 cajitas	44,5 mm
5472	Mustad E2	Caja de 100 clavos	48 cajitas	41,0 mm
35144	Mustad ASV 1 5/8 ( carrera o garra)	Caja de 100 clavos	48 cajitas	41,0 mm
1020	Mustad E3	Caja de 100 clavos	24 cajitas	45,0 mm
35143	Mustad E4	Caja de 100 clavos	24 cajitas	47,5 mm
11179	Mustad E5	Caja de 100 clavos	24 cajitas	51,0 mm
CH2163	Mustad E7	Caja de 250 clavos	12 cajitas	57,0 mm



## Herramientas para Herrar

### ESCOFINA HELLER "RED TANG"



CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
HE7000	ESCOFINA	Unidad	5 unidades por caja	14"

### MANGO ESCOFINA



CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
35141	MANGO ESCOFINA	Unidad	1 unidad por caja	14"

## ESCOFINA EXCEL 14"

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
92617	MANGO ESCOFINA	Unidad	5 unidades por caja	14"



## MANGO ESCOFINA EXCEL 14"

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
92618	MANGO AZUL ESCOFINA	Unidad	1 unidad	
92619	MANGO ROJO ESCOFINA	Unidad	1 unidad	
92620	MANGO NEGRO ESCOFINA	Unidad	1 unidad	



## TENAZAS

23

### TENAZA DESPALMADORA



CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
HE7003	TENAZA DESPALMADORA	Unidad	10 unidades por caja	14"

### TENAZA CORTA CLAVOS



CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
HE7006	TENAZA CORTA CLAVOS	Unidad	10 unidades por caja	-

## TENAZAS

### TENAZA REMACHADORA



CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
HE7007	TENAZA REMACHADORA	Unidad	10 unidades por caja	

### TENAZA DESHERRAR (EXTRACTORA)



CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
HE7014	TENAZA DESHERRAR	Unidad	10 unidades por caja	

### TENAZA SACA CLAVOS



CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA	NÚMERO
HE7015	TENAZA SACA CLAVOS	Unidad	10 unidades por caja	

24



## MARTILLOS

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA
HH0041	Martillo Clavador	Unidad	10 unidades por caja
HE7001	Martillo Forjador	Unidad	10 unidades por caja





## DESPALMADOR DOBLE (GUBIA LOOP)

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA
94776	Despalmador Doble	Unidad	50 unidades por caja



## CUCHILLO DESPALMADOR

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA
HH0051	Cuchillo Despalmador Derecho	Unidad	10 unidades por caja
HH0055	Cuchillo Despalmador Izquierdo	Unidad	10 unidades por caja



25

## CUCHILLO DE CORTE 280

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA
HE7005	Cuchillo de Corte	Unidad	10 unidades por caja



## CUCHILLO CORTA REMACHES

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA
35140	Cuchillo Corta Remaches	Unidad	1 unidad



## KIT HERRAJE

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES DE VENTA	UNIDADES POR CAJA
59819	Maletín + 8 herramientas	Unidad	1 unidad





 **BEKAERT**

better together

A close-up photograph of a chain-link fence. The fence is made of dark metal and is set against a background of green grass and trees. The fence is slightly out of focus, creating a sense of depth.

**Uso domiciliario**  
**Agrícola**

## Alambre para Cerco Eléctrico

Alambre de gran resistencia y eficiente conductor de electricidad para cierres que requieran un alto nivel de protección.

- **AHORRO EN POSTES Y AISLADORES:**  
Permite distanciar más los postes debido a su mayor capacidad de carga y tensión.
- **MAYOR VIDA ÚTIL ANTE LA CORROSIÓN:**  
Hasta 5 veces más respecto al galvanizado simple.
- **MENOR MANTENCIÓN:**  
Alambres más rígidos, no se pierde tensión en el tiempo.



CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	RESISTENCIA ELÉCTRICA	ALTURA [m]	ALTURA [m]
70658	Alambre cerco eléctrico	0,074	214	1200
70659	Alambre cerco eléctrico	0,074	214	2400
70660	Alambre cerco eléctrico	0,032	683	600
70661	Alambre cerco eléctrico	0,032	683	1200

## Hachas con Mango

Hachas marca CASCO forjadas a partir de acero al carbono 0,45 endurecido y templado. Fijo, redondeado, amolado y pulido. El resto de hacha se presenta con pintura negra, la marca CASCO y el peso correspondiente están estampadas en el hacha. Cada hacha indica su procedencia "Made in Germany"



27

CÓDIGO SAP	UNIDAD DE VENTA	PESO
61998	1	4,5 libras

## Mallas Hexagonales

Recomendable para criaderos de aves y animales, protección de viveros forestales, huertos y parronales, en construcción para estucos, fabricación de paneles interiores, refuerzos de rejillas, protección de mascotas, construcción de jaulas y gallineros, para juntar hojas secas en otoño, fabricación de almácigos, estucos de paredes de poca superficie, aplicaciones diversas en trabajos manuales.



CÓDIGO SAP	UNIDAD DE VENTA	PESO
61998	1	4,5 libras

# Mallas

## Mallas Hexagonales

Recomendable para criaderos de aves y animales, protección de viveros forestales, huertos y parronales, en construcción para estucos, fabricación de paneles interiores, refuerzos de rejas, protección de mascotas, construcción de jaulas y gallineros, para juntar hojas secas en otoño, fabricación de almárgos, estucos de paredes de poca superficie, aplicaciones diversas en trabajos manuales.



### Modelo 1/2 Galvanizadas

CÓDIGO SAP	ALTURA [m]	LARGO [m]	Kg x ROLLO APROX.	CUADRIMETRÍA [mm]	DIÁMETRO ALAMBRE
1985	1,00	25	6,00	1/2	BWG #22-0,51mm

### Modelo 3/4 Galvanizadas

CÓDIGO SAP	ALTURA [m]	LARGO [m]	Kg x ROLLO APROX.	CUADRIMETRÍA [mm]	DIÁMETRO ALAMBRE
1986	1,00	25	6,00	3/4	BWG #22-0,71mm
MH2206 / 62044	0,60	50	10,90	19	BWG #22-0,71mm
MH2208 / 62045	0,80	50	14,70	19	BWG #22-0,71mm
MH2210 / 62046	1,00	50	17,80	19	BWG #22-0,71mm
MH2212	1,20	50	21,50	19	BWG #22-0,71mm
MH2215	1,50	50	26,50	19	BWG #22-0,71mm
MH2218	1,80	50	31,60	19	BWG #22-0,71mm

### Modelo 1" Galvanizadas + PVC

CÓDIGO SAP	ALTURA [m]	LARGO [m]	Kg x ROLLO APROX.	CUADRIMETRÍA [mm]	DIÁMETRO ALAMBRE
1988	1,00	25	7,50	1"	BWG #22-0,81mm

### Modelo 1" Galvanizadas

CÓDIGO SAP	ALTURA [m]	LARGO [m]	Kg x ROLLO APROX.	CUADRIMETRÍA [mm]	DIÁMETRO ALAMBRE
33631	0,60	25	7,10	1"	BWG #22-0,81mm
33632	0,80	25	8,40	1"	BWG #22-0,81mm
1987	1,00	25	9,40	1"	BWG #22-0,81mm
29933	1,20	25	10,80	1"	BWG #22-0,81mm
29934	1,50	25	13,05	1"	BWG #22-0,81mm
33635	1,80	25	16,2	1"	BWG #22-0,81mm
MH2106/60247	0,60	50	11,10	1"	BWG #22-0,81mm
MH2108/60248	0,80	50	14,20	1"	BWG #22-0,81mm
MH2110/60249	1,00	50	17,90	1"	BWG #22-0,81mm
MH2112/60250	1,20	50	21,60	1"	BWG #22-0,81mm
MH2115/60251	1,50	50	26,10	1"	BWG #22-0,81mm
MH2118/60252	1,80	50	31,40	1"	BWG #22-0,81mm

### Modelo 1. 1/2 Galvanizadas

CÓDIGO SAP	ALTURA [m]	LARGO [m]	Kg x ROLLO APROX.	CUADRIMETRÍA [mm]	DIÁMETRO ALAMBRE
MH1810	1,00	50		1.1/2	BWG #18-1,24mm
MH1818	1,80	50		1.1/2	BWG #18-1,24mm
MH2008	0,80	50		1.1/2	BWG #20-0,89mm
MH2010	1,00	50		1.1/2	BWG #20-0,89mm
MH2012	1,20	50		1.1/2	BWG #20-0,89mm
MH2015	1,50	50		1.1/2	BWG #20-0,89mm
MH2018	1,80	50		1.1/2	BWG #20-0,89mm

## Mallas Cuadradas

Recomendable para canchas de tenis y multicanchas, cierros industriales y de obras, habitacionales e institucionales, protección de colegio, refuerzos de túnel ( minería), contención de rodados , gallineros industriales, cercos agrícolas.

**5011:** Altamente resistentes contra agentes externos y ambientes marinos e industriales. Doble protección contra la corrosión (zinc +pvc). Su trama es estética y no irrumple la visión.



### Modelo 5014 Galvanizada de alta duración

CÓDIGO SAP	ALTURA [m]	LARGO [m]	Kg x ROLLO APROX.	CUADRIMETRÍA [mm]	DIÁMETRO ALAMBRE
MC5408	0,80	25	21,20	50 x 50	BWG #14-2,11mm
MC5410	1,00	25	26,50	50 x 50	BWG #14-2,11mm
MC5412	1,20	25	31,80	50 x 50	BWG #14-2,11mm
MC5415	1,60	25	39,75	50 x 50	BWG #14-2,11mm
MC5418	1,80	25	47,70	50 x 50	BWG #14-2,11mm
MC5420	2,00	25	53,00	50 x 50	BWG #14-2,11mm
MC5424	2,40	25	63,60	50 x 50	BWG #14-2,11mm

### Modelo 7014 Galvanizada de alta duración


CÓDIGO SAP	ALTURA [m]	LARGO [m]	Kg x ROLLO APROX.	CUADRIMETRÍA [mm]	DIÁMETRO ALAMBRE
MC7412	1,20	25	24,00	70 x 70	BWG #14-2.2.11mm



## Mallas Ursus

Las cercas URSUS están fabricadas en alambres galvanizados con curvas de tensión en sus hebras horizontales y estructuradas en base a nudos bisagras lo que las hace más resistentes que el alambre común, las cercas URSUS se recomiendan para los siguientes usos:

- Cierros para animales, corrales para caballos y vacunos
- Cierros de potreros y pastizales
- Cercos provisorios para obras civiles.




MODELO	CÓDIGO SAP	ALTURA [pulg / m]	LARGO [m]	Kg x ROLLO APROX.	DISTANCIAS HEBRAS HORIZONTALES	DIÁMETRO ALAMBRE	NÚMERO HEBRAS HORIZONTALES
530	MU0005	30" - 0,75	100	33,50	9-8-7-6	3,25 - 2,28	5
635	MU0006	35" - 0,9	100	38,60	9-8-7-6-5,5	3,25 - 2,28	6
740	MU0007	40" - 1	100	42,10	9-8-7-6-5,5-5	3,25 - 2,28	7
832	MU0008	32" - 0,8	100	44,00	6-5,5-5-4,5-4-3-3,5-3	3,25 - 2,28	8
949	MU0009	49" - 1,25	100	52,10	9-8-7-6-5,5-5,-4,5	3,25 - 2,28	9
1155	MU0011	55" - 1,4	100	62,10	9-8-7-6-5,5-5-4,5-4-3,5-3	3,25 - 2,28	11



## Mallas Electrosoldadas Galvanizadas +PVC

Las mallas galvanizadas electro soldadas y cubiertas con +PVC se caracterizan por ser mallas más resistentes contra agentes climáticos externos y ambientes marinos, ideal para todo tipo de cercos y grandes extensiones, sus aplicaciones son:

- Cercos de parcelas, cerca para animales pequeños y grandes, terrenos y obras en construcción.
- Su trama es estética y no interrumpe la visión.



## Mallas Electrosoldadas Cuadradas

MODELO	CÓDIGO SAP	ALTURA [m]	LARGO [m]	Kg x ROLLO APROX.	CUADRIMETRÍA [mm]	DIÁMETRO ALAMBRE
1/2"	1998	1,00	30	29,40	1/ 2"	BWG #19 - 1,07mm
3/4"	1999	1,00	30	20,60	3/4"	BWG #19 - 1,07mm
PVC 1/2 "	2000	1,00	30	27,00	1/2"	BWG #20 - 0,89mm



## Postes Madera

### Material

TOTAL	DESCRIPCIÓN
5729	POSTE MADERA IMPREGNADO 3-4 x 3 m
5730	POSTE MADERA IMPREGNADO 4-5 x 3 m
13070	POSTE MADERA IMPREGNADO 4-5 "" X2, 5m
67316	POSTE REDONDO IMPREGNADO 4,0" a 5,0 "x 2,44
PI3425	POSTE MADERA IMPREGNADO 3-4"" X2, 44 m
PI4525	POSTE MADERA IMPREGNADO 4-5"" X2, 50 m



## Postes Madera Cercos Agrícolas

### Material

TOTAL	DESCRIPCIÓN
PI3425	POSTE MADERA IMPREGNADO 3-4""X2, 44 m
32535	POSTE MADERA IMPREGNADO 4- 5 x 2, 44 m
55771	POSTE MADERA IMPREGNADO CALIBRADO 3" X2, 4 mt
97453	POSTE MADERA IMPREGNADO CALIBRADO 4" X2, 6 mt
94008	POSTE MADERA IMPREGNADO CALIBRADO 4" X2, 4 mt
75245	POSTE MADERA IMPREGNADO CALIBRADO 2 - 3" x 2, 44 m



32 |



## Plásticos Multipropósito

Usos: Agricultura, Minería, Construcción, Acuicultura, Vialidad, Aseo Industrial, etc.

Se denomina a los polietilenos vírgenes reciclados y procesados (sin uso anterior) que se comercializan en innumerables aplicaciones, ya que su valor es más económico, de alta demanda y garantizado por su excelente calidad.

## Mangas Recuperadas Negras

Usos: Agricultura, Minería, Construcción, Acuicultura, Vialidad, Aseo Industrial. etc.

CÓDIGO	DETALLE DE PRODUCTO	MEDIDAS	Kg x ROLLO APROX.
85711	Manga Negra Recuperada ( Multipropósito)	Plástico Negro 2 a 4m / 150 Mc/ 80 mt Lin	45
86370	Manga Negra Recuperada ( Multipropósito)	Plástico Negro 4 a 8m / 150 Mc/ 40 mt Lin	50
91207	Manga Negra Recuperada ( Multipropósito)	Plástico Negro 2 a 4m / 200 Mc/ 80 mt Lin	39
91208	Manga Negra Recuperada ( Multipropósito)	Plástico Negro 4 a 8m / 200 Mc/ 40 mt Lin	65

## Mangas Recuperadas Transparentes ( Blancas)

Se comercializan mayormente en Ferreterías para uso domiciliario, Agricultura, Minería, Construcción, Vialidad, Acuicultura, Aseo Industrial, etc.

CÓDIGO	DETALLE DE PRODUCTO	MEDIDAS	Kg x ROLLO APROX.
96039	Manga Blanca Recuperada ( Multipropósito)	Plástico Blanco 2 a 4m / 150 Mc/ 80 mt Lin	45
96040	Manga Blanca Recuperada ( Multipropósito)	Plástico Blanco 3 a 6m / 150 Mc/ 80 mt Lin	70

33





ARICA  
ALTO HOSPICIO  
CALAMA  
ANTOFAGASTA  
COPIAPÓ

LA SERENA  
COQUIMBO  
OVALLE  
SALAMANCA

SAN FELIPE  
LA CALERA  
VILLA ALEMANA  
QUILPUÉ  
CONCÓN

SANTIAGO

MELIPILLA

RANCAGUA  
SAN FERNANDO

CURICÓ  
TALCA  
LINARES

CHILLÁN NORTE  
CHILLÁN SUR

TALCAHUANO  
CORONEL  
LOS ÁNGELES  
ANGOL

TEMUCO  
VILLARRICA  
VALDIVIA  
OSORNO  
LLANQUIHUE

PUERTO MONTT  
CASTRO

COYHAIQUE  
PUNTA ARENAS

[www.prodalam.cl](http://www.prodalam.cl)



Red de sucursales desde Arica a Punta Arenas